

Geluid:

Geluidstafel:

- Soundcraft GB2 24 kanaals mixer, 6 returns
- Multikabel/ stageblok, 24 IN, 8 OUT

Systeem:

- 4 x Hortus S121 MKII TOP 350W
- 2 x Hortus CXT15B SUB 275W
- Audiophony W1 1200 STEREO TOP AMP
- Audiophony W1 900 STEREO SUB AMP
- Dbx DRIVERACK PA

Micro's:

- 2 x Sennheiser EW165 G3, wireless
- 4 x Shure SM58

Microstatieven:

- 4 x hoge statieven, short boom
- 2 x hoge statieven, long boom

Licht:

Lichttafels:

- Chamsys Magic Q Stadium Connect + 23" Touch screen
- ADB Mikado 12/24 DMX Memory Console

Systeem:

- Briteq DMS-26, DMX splitter/merger/booster
- 2 x Light TEC SP12 DMX dimmer (24 dimkanalen)

Bewegend licht:

- 4 x Robe T1 Profile
- 10 x Robe Led Beam 150

Conventioneel licht:

- 19 x ADB PC 1000W
- 4 x ADB Profielspot 1000W
- 6 x ADB ACP 1250W

Rookmachine/ Hazer:

- Swefog K1 (op waterbasis)

Statieven:

- 4 x lichtstatief
- 8 x grondstatief

Video:

- Projectie scherm, elektrisch (7,16m x 4,44m)
- Beamer OPTOMA
 - Maximale resolutie: 1080p/75Hz (max bandbreedte: 225MHz) voor hdmi
 - Lens: 1080p 2,5 (groothoek) – 3.25 (tele)
 - Beeldgrootte: 1080p: 26,2"-301,1" (scherpstelbereik geoptimaliseerd bij 60")

Algemeen zaal:

- Uitschuifbare tribune: 200 zitplaatsen, met gebruik podiumput 360 zitplaatsen.
- 63A aansluiting 400V 3F.

